

ООО «Ветбиохим»
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Производитель	109316, г. Москва вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, этаж 12, ком.12
Наименование	Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза собак МУЛЬТИКАН-6
№ серии	6
Объем серии	60850 доз
Дата выпуска	05. 2024 г.
Срок годности	18 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Показатель	Характеристика и норма	Результат
Внешний вид (для сухого компонента)	Сухая однородная мелкопористая масса желто-розового цвета	Сухая однородная мелкопористая масса желто-розового цвета
Внешний вид (для жидкого компонента)	Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость, цвет которой может варьировать от бесцветного до слегка желтоватого с серо-белым осадком на дне флакона разной интенсивности, разбивающимся при взбалтывании в гомогенную суспензию	Прозрачная бесцветная жидкость с серо-белым осадком на дне флакона, разбивающимся при взбалтывании в гомогенную суспензию
Наличие посторонних примесей, плесени, неразбивающихся хлопьев, трещин флаконов, отсутствие этикеток	Не допускается	Не обнаружено
Наличие вакуума (для сухого компонента)	Должен быть	Вакуум присутствует
Массовая доля влаги, %, в пределах (для сухого компонента)	1-4	2,28
Растворимость (для сухого компонента)	Не более 4 мин	В течение 2 мин
Концентрация водородных ионов (рН), в пределах (для жидкого компонента)	6,8-7,6	7,3
Стерильность	Вакцина должна быть стерильной	Вакцина стерильная
Безвредность и реактогенность	Вакцина должна быть безвредной и ареактогенной	Вакцина безвредная и ареактогенная
Антигенная активность	Вакцина должна быть активной	Вакцина активная

Все процессы изготовления, включая этикетировку и упаковку, соответствуют требованиям СТО 76418883-1003-2011.

Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза собак МУЛЬТИКАН – 6 серии 6 пригодна для практического применения.

Вакцину хранят и транспортируют в недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8 °С.

Заместитель генерального
директора по качеству



«28» мая 2024 г